

Art	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987
Nilgans																													4
Mäusebussard			30	28	14	13	8	8	4	33	2	18	19	6	24	19	5	5	7	8		14	10	2	1				
Rauhfußbussard	1	1	2		1	1		11	1	1		6	4	2	1	1		1	1	1			2						
Rohrweihe				2	3				2	2		2		1		1		1	1					1					
Kornweihe		4	1	1	2	1	4	2	1	1		6	1	1	2	1	2	1	1	2		1			1				
Wiesenweihe	2	1		1	3	3			3																				
Turmfalk		1	4	4	16	13	9	11	5	7	5	31	3	12	20	10	3	7	6	3		14				4			
Birkhuhn			10	10	8	20	21	11		5																			
Rebhuhn			13		35	11	2			6	17	7	11	6	9	28	11	9	10				22	2	2	2			
Fasan			1	11	16	22				15	10	19	8	15	25	27	1	19	9										
Kranich									10										18										
Wachtelkönig	1				1																								
Teichhuhn	1	3	7	4	5	1	1		2	1	6	6	2	8		22	5	3	1	6		5	5	6	1				
Bläßhuhn			2	3			2		1	14	22	34		7	7	6	6	38	13		2	40	24	44	8				
Austernfischer		3	6	11	4	6		3	1	10	9	8	3	3	8	10	10	12	42			22	31	7					
Kiebitz	11	175	1210	280	100	210	234					2180	607	652	430	1060	950	370	190	318	1000	370	35	436	106	100		4	10
Flußregenvfeifer							14																1						
Goldregenvfeifer	10		95	2	52	30	10	27		26	16	15	13	12							40						30		
Bekassine	1	15	14	85	15	14	40	1		56	2	26	2	4	1	4	5	6	7	8		5							
Zwergschnepfe		1																											
Waldschnepfe	1																1												
Großer Brachvogel	1	19	14	25		3	6	1	8	3	2	4	1		2			1	1		50	2	4		4			1	
Regenbrachvogel															5							5							
Uferschnepfe	10	18	152	444	60	25	127	40	183	99	87	88	74	47	152	114	52	12	80	8		1	10	1	29	1	2	1	
Waldwasserläufer		1					1		1					1			2	2					1						
Bruchwasserläufer							2																						
Rotschenkel	2	6	2	22	3	5	4		6	7	4	13	5	8	1	4	1	1	5			5	5		5	1		2	
Flußuferläufer	1	1	3		10	1				2		1									3		1						

Art	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987
Wiesenpieper	6	1	35	52	20		17			7	1	2	4	4	6		5		43										
Engl. Schafstelze		1							1																				
Raubwürger		1	8	2	3	2	4	1	3	1		1	1	1	1		2		1										
Star	10	5	153	30			2	200	40	75	100	150	400	50	10	30	100	200	274	300	1000								200
Grünling										4	60		4					30											
Stieglitz			1		13	10	1						2						15										
Erlenzeisig												40		1															
Hänfling			2		3					4																			
Berghänfling			30		11	30	70														12								
Birkenzeisig							20								60														
Buchfink								50			2	1			20														2
Bergfink						30	30						50	30															
Goldammer						20		17		4		20	3		30			40											
Rohrammer	1	1		4	6	5		3		10			7	6						3									
Schneeammer	5																					1							
Feldsperling																		15											
Schneefink					21																								

Die Tabelle enthält die im jeweiligen Jahr festgestellten Höchstzahlen einer Art. Eduard von Toll hat die Angaben auf Bitten von ecoplan im Januar 1992 aus seinen Tagebuchaufzeichnungen zusammengestellt. Im 31-seitigen Originaldokument sind die Beobachtungsdaten monatsweise aufgeführt.

Untersuchungsgebiet (nach mündlichen Angaben des Beobachters):

- Barger Hammrich (bis zur Straße Detern - Scharrel)
- Jümmiger Hammrich
- vereinzelt auch Nortmoorer und Filsumer Hammrich sowie Holtlander Ehe-Niederung